METHODUS MATERIÆ MEDICÆ.

AUCTORE

FRANCISCO HOME,

Medico Regio, Collegii Medicorum Edinburgi Socio, et Medicinae Materiaeque Medicae Professore in Academia Edinensi.

EDITIO NOVA.

EDINBURGI:

Impensis BELL & BRADFUTE & GUL. CREECH.

M,DCC,XCIII.

1793

BOSTON MEDICAL
AUG 13 1926
LIBRARY

22. C 260.

TABULA

Materiae Medicae Simplicis.

CLASSIS PRIMA.

Auxilia Adjicientia.

Ordo I. Cibus.

Genus	Pag.
1. *Imbecilla materia* . . .	1
2. *Media materia*	5
3. *Valens materia* . . .	6

Ordo II. Potus.

1. *Imbecillus potus* . . .	7
2. *Valens potus* . . .	ib

CLASSIS SECUNDA.

Auxilia Evacuantia.

Ordo I. Secretiones.

Gen.		Pag.
1.	*Muci naſi et faucium. Errhina vel pìarmica et apophegmatiſantia* . .	8
2.	*Muci pulmonum et tracheae. Expectorantia* . .	ib
3.	*Salivae. Sialagoga* .	10
4.	*Menſium. Emmenagoga*	11

Ordo II. Excretiones a Tubo Inteſtinali.

1.	*Alvinarum faecum. Cathartica*	12
2.	*Inteſtinorum craſſorum. Alvum ducęntia* . .	16
3.	*Ventricularis materiae. Emetica*	17

Ordo III. Excretiones a Vaſis.

1.	*Urinae. Diuretica* .	18
2.	*Perſpirationis. Diaphoretica*	21
3.	*Sudoris. Sudorifica* .	23

TABULA.

ORDO IV. Evacuationes Artificiales.

Gen.		Pag.
1.	*Humorum in genere*	24
2.	*Tenuiorum humorum*	ib

CLASSIS TERTIA.

Auxilia alterantia Fluida.

ORDO I. Conſiſtentiam Fluidorum.

1.	*Spiſſitudinem fluidorum.*	*Attenuantia*	25
2.	*Tenuitatem fluidorum.*	*Inſpiſſantia*	26
3.	*Obſtructionem.*	*Deobſtruentia*	28

ORDO II. Acrimoniam Fluidorum. Antacria.

1.	*Acrimoniam ammoniacalem.*	*Demulcentia*	30
2.	*Acrimoniam acidam.*	*Antacida*	31
3.	*Acrimoniam alkalinam.*	*Antalkalina*	33

CLASSIS QUARTA.

Auxilia alterantia Solida.

ORDO I. Rigiditatem. Relaxantia.

Gen.	Pag.
1. *Humectantia* . .	35
2. *Emollientia* . .	ib

ORDO II. Debilitatem. Corroborantia.

1. *Astringentia* . .	36
2. *Tonica* . .	39

CLASSIS QUINTA.

Auxilia permutantia Motus Solidorum et Fluidorum.

ORDO I. Motus Torpidos. Excitantia.

1. *Analeptica* . .	42
2. *Balsamica* . .	44

Stimulantia

Gen. Pag.
3. *Stimulantia* . . 45
4. *Convulsiva et Spasmodica* . 47

ORDO II. Motus enormes. Reprimentia.

1. *Motus vitales Cordis et Arteriarum. Sedantia* . 48
2. *Motus musculares. Antispasmodica* . . 49

CLASSIS SEXTA.

Auxilia afficientia Sensus.

ORDO I. Temperiem Corporis. Temperantia.

1. *Temperiem calidam. Refrigerantia* . . 50
2. *Temperiem frigidam. Calefacientia* . . 51

ORDO II. Nimiam Senſibilitatem Nervorum. Anodyna.

Gen.		Pag.
1.	*Hypnotica*	52
2.	*Narcotica*	53

CLASSIS SEPTIMA.

Auxilia Topica Interna.

ORDO I. Organa non ſecretoria.

1.	*Stomachica et Inteſtinalia*	54
2.	*Splenica*	55
3.	*Pneumonica*	ib
4.	*Cardiaca*	ib

ORDO II. Organa Secretoria.

1.	*Cephalica*	56
2.	*Uterina*	57
3.	*Spermatopoia*	ib
4.	*Galactopoia*	ib
5.	*Hepatica*	ib

CLASSIS

CLASSIS OCTAVA.

Auxilia Topica Externa.

Ordo I. Repellentia.

Gen.	Pag.
1. *Discutientia* . . .	58
2. *Cosmetica* . . .	59
3. *Styptica*	60

Ordo II. Attrahentia.

1. *Inflammantia* . .	ib
2. *Vesicantia* . . .	61
3. *Corrosiva* . . .	ib

Ordo III. Consolidantia.

1. *Glutinantia* . .	62
2. *Suppurantia* . .	63
3. *Digestiva* . .	64
4. *Catheretica* . .	ib
5. *Cicatrisantia* . .	65

CLASSIS

CLASSIS NONA.

Auxilia expellentia vel deſtruentia Corpora Extranea.

Ordo I. Corpora inanimata.

Gen.			Pag.
1.	*Aërem.*	*Carminativa* .	65
2.	*Venena.*	*Alexipharmica* .	66
3.	*Calculum.*	*Lithonthriptica* .	67

Ordo II. Corpora animata.

1.	*Pediculi diverſi.*	*Pthiriaca* .	68
2.	*Vermes.*	*Anthelminthica* .	ib.

TABULA

Materiae Medicae Compositae.

CLASSIS PRIMA.

Pharmacia Mechanica.

ORDO I. Pharmacia Praeparativa.

Gen.		Pag.
1.	*Suppellex pharmaceuticum* .	70
2.	*Methodus colligendi simplicia*, &c. . .	ib
3.	*Methodus praeservandi*, &c. .	ib
4.	*Methodus praeparandi nonnulla simplicia* . .	71

ORDO II. Compositio solida per juxtapositionem.

1.	*Pulvis* . . .	72
2.	*Bolus* . . .	ib

Electuarium

Gen. Pag.
3. *Electuarium et Confectio* . 72
4. *Pilulae* . . 73
5. *Trochiſci* . . ib
6. *Tabellae* . . . . ib
7. *Cataplaſma* . . . 74

ORDO III. Compoſitio fluida per mixturam.

1. *Julapium* . . . ib
2. *Mixtura et Hauſtus* . ib
3. *Mixtura contracta* . . ib

ORDO IV. Medicamenta per expreſſionem.

1. *Succi expreſſi* . . . 75
2. *Olea expreſſa* . . ib
3. *Emulſio* . . . . ib

CLASSIS

CLASSIS SECUNDA.

Pharmacia chemica.

ORDO I. Menſtruum aquoſum.

Gen.		Pag.
1.	*Infuſio aquoſa*	76
2.	*Decoctum aquoſum*	ib.
3.	*Extractum*	ib.
4.	*Solutio gummatum*	77
5.	*Aquæ ſtillatitiæ ſimplices*	ib.
6.	*Olea eſſentialia diſtillata et Olea empyreumatica*	ib.
7.	*Solutiones ſalinæ*	78
8.	*Reſinæ præcipitatæ*	79

ORDO II. Menſtruum mucilaginoſum.

1.	*Mixtura gum. Arab. cum ſp. vin.*	79
2.	*Mixtura gum. Arab. cum ſalibus acidis.*	80
3.	*Mixtura gum. Arab. cum oleoſis*	ib.

Gen. Pag.
4. *Mixtura gum. Arab. cum metallicis* . . . 80

ORDO III. Menſtruum ſalinum.

1. *Saccharum* . . . ib.
2. *Sal ammoniacus* . . 81
3. *Sal alkalinus fixus. Calx vivum* . . . ib.
4. *Sal alkalinus volatilis* . 82
5. *Sal acidus* . . . ib.

ORDO IV. Menſtruum oleoſum.

1. *Olea expreſſa* . . 84
2. *Oleum palmae* . . 85
3. *Cerum* . . . ib.
4. *Terebinthina* . . ib.
5. *Olea diſtillata* . . ib.
6. *Olea animalia* . . ib.

ORDO V. Menſtruum vinoſum.

Gen.		Pag.
1.	*Vinum*	86
2.	*Spiritus vini tenuior*	ib.
	Aquae ſtillatitiae ſpirituoſae	87
3.	*Spiritus vini rectificati*	ib.
	Spiritus vini cum ſalibus	ib.
	Spiritus ſtillatitii	ib.

ORDO VI. Menſtruum ex ovo.

1.	*Albumen*	88
2.	*Vitellus*	ib.

ORDO VII. Menſtruum ex ſulphure.

1.	*Sulphur cum oleoſis*	88
2.	*Sulphur cum alkalinis*	89
3.	*Sulphur cum metallicis*	ib.

ORDO

ORDO VIII. Menſtruum ex terra abſorbente.

Gen.		Pag.
1.	*Oculus cancrorum*	89
2.	*Magneſia*	90

MATE-

BOSTON MEDICAL
AUG 13 1926
LIBRARY

MATERIA MEDICA SIMPLEX.

Methodus Materiae Medicae Simplicis.

CLASSIS PRIMA.

Auxilia Adjicientia.

Ordo I. Cibus.

Genus 1. *Imbecilla Materia.*

Fructus liquidi.

Nomina Officinarum.	*Nomina Linnaei.*
Uva	Vitis
Ribesia	Ribes rubrum
Ribes nigrum	Ribes nigrum
Groſſularia	Ribes groſſularia

Fructus pulposi.

Fragaria	Fragaria veſca
Rubus idaeus	Rubus idaeus
Prunus	Prunus domeſtica
Ceraſus	Prunus ceraſus
Granatus	Punica granatum
Morus	Morus nigra
Myrtillus	Vaccinium myrtillus
Aurantium	Citrus aurantium
Limonia	Citrus limon

Fructus ſolidi.

Cydonia	Pyrus cydonia
Armeniaca	Prunus armeniaca
Perſica	Amygdalus perſica
Nectarium	
Ananas	Bromelia ananas
Pomum	Pyrus malus
Pyrus	Pyrus communis
Dactylus	Phoenix dactylifera

Ficus

Ficus	Ficus Carica
Oliva	Olea Europaea
Cucumis	Cucumis ſativus
Cucurbita	Cucurbita lagenaria
Melo	Cucumis melo
Cynara	Cynara ſcolymus

Flores, et Succus florum.

Mel
Cera

Folia et Caules.

Acetoſa vulgaris	Rumex acetoſa
Portulaca	Portulaca oleracea
Spinacia	Spinacia oleracea
Phaſeolus	Phaſeolus vulgaris
Lactuca	Lactuca ſativa
Aſparagus	Aſparagus officinalis
Cichorium	Cichorium intybus
Endivia	Cichorium endyvia

Celeri	Apium graveolens, var. b
Braſſica	Braſſica oleracea
Naſturtium aquaticum	Syſimbrium naſturtium aq.
Naſturtium hortenſe	Lepidium ſativum
Porrum	Allium porrum
Sago	Cycas circinalis
Saccharum	Saccharum officinarum

Radices.

Rapa	Braſſica rapa
Daucus ſativus	Daucus carota
Beta	Beta vulgaris
Paſtinacea	Paſtinacea ſativa
Scorzonera	Scorzonera humilis
Cicer	Cicer arietinum
Tragopogon	Tragopogon pratenſe
Botatos	Solanum tuberoſum
Salep	*Orchis moraea*

Cepa

Cepa	Allium cepa
Raphanus	Raphanus ſativus

Semina.

Hordeum	Hordeum vulgare
Oryza	Oryza ſativa
Triticum	Triticum
Avena	Avena ſativa
Secale	Secale
Fagopyrum	Polygonum fagopyrum
Mays	Zea mays
Panicum	Panicum
Milium	Milium
Faba	Vicia faba
Piſum	Piſum ſativum
Phaſeolus	Phaſeolus vulgaris

Lac

Genus 2. *Media Materia.*

Amygdala dulcis	Amygdalus communis

 Piſtacea

Piſtacea	Piſtacea vera
Juglans	Juglans regia
Avellana	Corylus avellana
Caſtanea	Fagus caſtanea
Cacao	Theobroma cacao

Cremor lactis

Juſculum
Gelatina
Ovum
Caro vel piſcis imbecillae materiae

Genus 3. *Valens Materia.*

Fungus	Agaricus campeſtris

Caſeus
Butyrum, Oleum, Medulla
Aves terreſtres et aquatici
Animalia quadrupeda mammalia diſtinguuntur ſecundum naturam, magnitudinem, vitam et exercitium, aërem et terram, alimentum, pinguedinem, caſtrationem, diverſas corporis partes, diverſas aetates, conſervationem, artem coquinariam, &c.

Piſces,

Piſces, ſecundum magnitudinem, motum, aquas.

Ordo II. Potus.

Genus 1. *Imbecillus Potus.*

Aqua mollis
—— dura
—— limonata
—— avenacea
—— hordeata
Lac ebutyratum
Serum lactis
Thea — Thea

Juſculum tenuiſſimum

Genus 2. *Valens Potus.*

Coffea — Coffea Arabica
Cereviſia
Vinum

CLASSIS

CLASSIS SECUNDA.

Auxilia Evacuantia

Ordo I. Secretiones.

Genus 1. *Muci Naſi et Faucium.*

Errhina vel ptarmica et apophlegmatiſantia.

Primula veris, flor. fol. et rad.	Primula veris off.
Aſarum, fol. et rad.	Aſarum Europæum
Nicotiana, fol.	Nicotiana tabacum
Ptarmica, fol. et flor.	Achillea ptarmica
Euphorbium	
Stimulantia	

Genus 2. *Muci Pulmonum et Tracheæ.*

Expectorantia.

Attenuantia.

Hedera terreſtris, fol.	Glechoma hederacea
	Eryſimum,

Eryſimum, fol.	Eryſimum officinale
Muſcus pexidatus	Lichen cocciferus
Glycyrrhiza, rad.	Glycyrrhiza glabra
Iris Florentina, rad.	Iris Florentina
Iris paluſtris lutea, rad.	Iris pſeudocorus
Helenium, ſeu Enula campana, rad.	Inula helenium
Arum, rad.	Arum maculatum
Pimpinella ſaxifraga, rad.	Pimp. ſaxifr. major.
Scilla, rad.	Scilla marina
Colchicum	
Benzoïnum, reſina	
Gum. ammoniacum	
Balſama	
Sulphur	

Incraſſantia.

Tuſſilago, fol. et fl.	Tuſſilago farfara
	Althea

Althea, fol. et rad.	Althea officinalis
Jujuba, fr.	Rhamnus ziziphus
Linum, ſem.	Linum uſitatiſſimum var.
Gum. Arabicum	Mimoſa Nilotica
Gum. Senegal	Mimoſa Senegal
Gum. ceraſorum	Prunus ceraſus
Gum. tragacantha	Aſtragalus tragacantha
Gum. olibanum, ſeu Thus maſculum.	Juniperus
Olea expreſſa, uti ol. amygd. dulc. ol. olivar. ol. palmæ, &c.	
Sperma ceti.	

Genus 3. *Salivæ.*

Sialagoga.

Eruca, fol. ſem. rad.	Braſſica eruca
Imperatoria, rad.	Imperatoria oſtrutium

Nigella,

Nigella, ſem.	Nigella ſativa
Staviſagria, ſem.	Delphinium ſtaviſagria

Ptarmica
Aromata
Salina ſtimulantia
Mercurius vivus

Genus 4. *Menſium.*

Emmenagoga.

Ruta, fol.	Ruta graveolens
Majorana, fol.	Origanum majorana
Hyſopus, fol.	Hyſopus officinalis
Matricaria, fl. et fol.	Matricaria parthenium
Pulegium, fol.	Mentha pulegium
Marrubium album, fol. et ſum.	Marrubium vulgare
Sabina, fol. et ſum.	Juniperus ſabina

Ariſtolochia,

Ariſtolochia, rad.	Ariſtolochia longa et rotunda
Curcuma, rad.	Curcuma longa
Helleborus niger, rad.	Helleb. niger
Rubia tinctorum	
Crocus	
Aloes	
Caſtor	
Ferrum	
Mercurius	
Purgantia	

ORDO II. Excretiones a Tubo Inteſtinali.

Genus 1. *Alvinarum Fæcum.*

Cathartica.

Cathartica laxantia.

Fructus acidi vel aceſcentes	
Tamarindi, fr.	Tamarindus Indica
Caſſia fiſtula, fr.	Caſſia fiſtula Hermodactyli,

Hermodactylus, rad.	Iris tuberoſa
Saccharum non purificatum.	
Mel	
Manna, exudatio	Fraxinus ornus
Roſa pallida, fl.	Roſa Damaſcena Park.
Viola, fl.	Viola odorata
Myroballanus, fr.	Myroballanus
Ben, ſeu Ballanus myrepſica, fr.	
Tartarum	
Bilis animalis, ſeu Fel	
Magneſia alba	
Sulphur	
Aquæ ſulphureæ, uti Aix, Barreges, Harrowgate, St Bernard, &c.	
Olea expreſſa	
Oleum ricini	
Sapo	

Cathartica purgantia.

Sal catharticum amarum, ſeu ſal Epſom	
Aquae minerales purgantes, uti Scarborough, &c.	
Tartarum vitriolatum	
Tartarum ſolubile	
Sal Catharticum Glauberi	
Sal polychriſtum	
Sal marinum	
Senna, fol.	Caſſia ſenna
Linum catharticum, fol.	Linum catharticum
Agaricus, fungus laricis	Boletus
Rhabarbarum, ſeu Rheum, rad.	Rheum palmatum
Aloes, ſuccus	Aloe
Spina cervina, ſeu	Rham. cathart.

Rhamnus

Rhamnus catharticus, baccae	
Jalappa, ſeu jalapium, rad.	Mirabilis jalappa
Mechoacanna, rad.	Convulvulus mechoac.

Cathartica draſtica.

Gratiola, fol.	Gratiola officinalis
Digitalis, fol.	Digitalis purpurea
Colocynthis, fr.	Cucumis colocynthis
Granum cnidium, bac.	Daphne cnidium
Sambucus, cort. int. fl. bacc.	Sambucus niger
Ebulus, cort. int. fol. rad.	Sambucus ebulus
Bryonia alba, rad.	Bryonia alba
Helleborus albus, rad.	Veratrum album
Scammonium, ſuc. inſp. rad.	Convolvulus ſcammonium

 Elaterium,

Elaterium, foecula cucumeris agreſtis	Momordica elaterium
Turpethum, rad.	Convolvulus turpethum
Gambogia, ſucc. concr.	Gambogia gutta
Euphorbium, ſucc. concr.	Euphorbia officinarum

Genus 2. *Inteſtinorum craſſorum.*

Alvum ducentia.

Clyſmata ex catharticis laxantibus	
Clyſmata ex catharticis purgantibus	
Clyſmata ex catharticis draſticis	

Genus

Genus 3. *Ventricularis materiae.*

Emetica.

Emetica mitia.

Erygerum, fol.	Senecio vulgaris
Ipecacuanha, rad.	Lonicera
Sinapi	
Raphanus ruſticanus	
Scilla	
Amara	
Sp. corn. cervi	
Vitriolum album	

Emetica draſtica.

Sedum acre, fol.	Sedum acre
Cataputia minor, vel Tythimalus, ſ. fol. ſucc.	Euphorbia lythyris
Cataputia major, vel Palma Chriſti, ſ.	Ricinus communis

Cyclamen, rad.	Cyclamen Europaeum
Nicotiana	
Helleborus	
Aſarum	
Turpethum minerale	
Antimonialia	
Cuprum ſolutum	

Ordo III. Excretiones a vaſis.

Genus 1. *Urinae.*

Diuretica.

Parietaria, fol.	Parietaria off.
Aparine, fol. caul.	Gallium aparine
Aſperula, fol.	Aſperula odorata
Dulcamara, fol.	Solanum dulcamara
Geniſta, fol. caul. cineres	Spartium ſcoparia
Linaria, fol.	Antirrhinum linaria

Perſicaria

Perſicaria urens, fol.	Polygonum hydropiper
Alkekengi, fr.	Phyſalis alkekengi
Juniperus, bac. fol. lign. rad. gum.	Juniperus communis
Daucus ſilveſtris, ſ.	Daucus carota
Daucus Creticus, ſ.	Athamanta Cretenſis
Lithoſpermum, ſ.	Lithoſpermum officinale
Seſeli Maſſilienſe, ſ.	Seſeli tortuoſum
Lignum nephriticum	Guilandina moringa
Bardana major, cort. rad.	Arctium lappa
Petroſelinum, rad.	Apium petroſelinum
Meum, rad. ſem.	Athamanta meum
Eryngium, rad.	Eryngium maritimum
Ononis, rad.	Ononis ſpinoſa
Pareira brava, rad.	Ciſſampelos pareira

Chaerifolium
Allium

Aſparagus

Asparagus
Raphanus rusticanus
Arum
Seneka
Pimpinella saxifraga
Colchicum
Gramen
Ruta
Sabina
Scilla
Opium

Ol. stillat. junip. rutae, sabinae, &c.
Terebinthina

Salia acida
Sal succini
Vinum Rhenanum
Sal et cremor tartari
Salia alkalina fixa
Sapo

Sali

Salia neutra, praecipue ſal ammoniac.	
Nitrum	
Sal prunel	
Sp. nitri dulcis	
Millipedes	Oniſcus aſellus
Lumbricus terreſtris	Lumbricus terreſtris
Formica	Formica Herculeana vel rufa
Apis	Apis mellifica
Cantharides	Meloe veſicatorius

Genus 2. *Perſpirationis.*

Diaphoretica.

Scordium, fol.	Teucrium ſcordium
Galega, fol.	Galega off.
Alliaria, fol.	Eryſimum alliaria
Calamintha, fol.	Meliſſa calamintha

Contrayerva,

Contrayerva, rad.	Dorſtenia contrayerva
Angelica ſativa, rad.	Angelica Archangelica
Anthora, rad.	Aconitum anthora
Carlina, rad.	Carlina acaulis
Petaſites, rad.	Tuſſilago petaſites
Guajacum, cort. lig. reſin.	Guajacum officinale
China, rad.	Smilax china
Sarſaparilla, rad.	Smilax ſarſaparilla
Saſſafras, rad.	Laurus ſaſſafras
Seneka	
Salvia	
Sambucus	
Meliſſa	
Alexipharmaca	
Sudorifica	
Antimonium crudum, ejuſque præparationes.	
Aura electrica	
Exercitium	
*Fricti*o	

Genus

Genus 3. *Sudoris.*

Sudorifica.

Calendula, fl. et fol.	Calendula off.
Carduus mariae, fol. rad.	Carduus marianus
Leviſticum, ſem. fol. rad.	Liguſticum leviſticum
Serpentaria Virgineana, rad.	Ariſtolochia ſerpentaria
Sambucus	
Opium	
Camphor	
Olea eſſentialia	
Acida vegetabilia	
Acetum	
Sales volatiles alkalini	
Moſcus	
Mercurialia	
Antimonialia	
Emetica	
Cathartica	
Diuretica	

Balneum

Balneum calidum
Semicupium
Pedeluvium
Fomentatio

Ordo IV. Evacuationes Artificiales.

Genus 1. *Humorum in genere.*

Abſtinentia.
Detractio ſanguinis per venaeſectionem, cucurbitulas, hirudines.

Genus 2. *Tenuiorum humorum.*

Detractio per *ſetacea*, *fontanellas*, *emp. epiſpaſticum*, *actuale cauterium*.

CLASSIS

CLASSIS TERTIA.

Auxilia Alterantia Fluida.

Ordo I. Conſiſtentiam Fluidorum.

Genus 1. *Spiſſitudinem Fluidorum.*

Attenuantia.

Trifolium paluſtre, fol.	Menyanthes trifoliata
Scabioſa, fol. rad.	Scabioſa arvenſis
Doronicum Germanicum. fol. flor. rad.	Arnica montana
Polygala, fol.	Polygala vulgaris
Seneka, rad.	Polygala ſeneka
Allium, rad.	Allium ſativum
Dulcamara	
Aſparagus	
Aſperula	
Lactuca	
Sinapi	
Aloes	

Potus diluentes
Expectorantia attenuantia
Succi vegetabiles acescentes vel acidi, vel sales
Sales purgantes et diuretici
Sales alkalini fixi
Sapo
Sales volatiles alkalini
Sal ammoniacum crudum
Borax, sal sedativum Hombergii
Calx vivum, aqua calcis

Genus 2. *Tenuitatem Fluidorum.*

Inspissantia.

Bursa pastoris, fol.
Horminum sativum, fol. sem.
Thlaspi bursa
Salvia sclarea

Rosa

Roſa rubra, fol.	Roſa Gallica
Plantago, fol. ſem. rad.	Plantago major
Santalum rubrum, citrinum, album, lig.	Santalum
Salep, rad.	Orchis morea
Conſolida major, ſeu ſymphytum, rad.	Symphytum officinale
Acacia vera, ſucc. inſp.	Mimoſa Nilotica
Sanguis draconis, reſin.	Pterocarpus
Expectorantia incraſſantia	
Alcohol	
Kermes	
Ichthiocolla	Huſo
Sp. et ol. vitrioli	
Sp. nitri	
Sp. ſalis marini	

Genus 3. *Obſtructionem.*

Deobſtruentia.

Agrimonia, fol.	Agrimonia eupatoria
Dens leonis, fol. rad.	Leontodon taraxicon
Botrys, fol.	Chenopodium botrys
Saponaria, fol. rad.	Saponaria off.
Filix	Polypodium filix
Saxifraga alba, fol. rad.	Saxifraga granulata
Bellis minor, fol. rad.	Bellis perennis
	Pulſatilla nigricans
Quercus marina, fol. et utrici	Fucus ſerratus
Lobelia	Lobelia ſiphilitica
Mezerion, rad.	Daphne mezerion
Rubia tinctorum, rad.	Rubia tinctorum
Apium, rad.	Apium graveolens
Gramen caninum, ad.	Triticum repens

Caparis,

Caparis, rad. fruct. Caparis ſpinoſa
Curcuma
Pareria brava
Scilla
Gum. ammoniacum
Gum. guajacum
Pix liquida
Cicuta
Cremor tartari
Sapo
Millipedes
Bilis
Spongia uſta Spongia off.

Sulphur
Cinnabar
Mercurius
Antimonium
Ferrum
Aqua marina
Aqua calcis

Ordo II. Acrimoniam Fluidorum.

Antacria.

Genus 1. *Acrimoniam ammoniacalem.*

Demulcentia.

Branca urſina, fol. rad.	Acanthus mollis
Mercurialis, fol.	Mercurialis annua
Pulmonaria, fol.	Pulmonaria officinalis
Trichomanes, fol. caulis	Aſplenium trichomanes
Adianthum, fol. caulis	Adianthum capillus veneris
Sebeſtena, fr.	Cordia myxa
Semina quatuor frigida majora, cucumeris, citrulli, cucurbitae, peponis	
Pſyllium, ſem.	Plantago pſyllium
	Amylum

Amylum
Verbaſcum

Vipera	Coluber berus
Limax	Helix pomatia Limax rufus vel ater
Oſtrea	Oſtrea edulis

Aqua Briſtolienſis

Genus 2. *Acrimoniam acidam.*

Antacida.

Cornu cervi calcinatum, et omnia oſſa calcinata	
Bezoar orientale et occidentale, aliique calculi	
Os ſepiæ	Sepia officinalis
Oculi cancrorum	Cancer aſtacus
Magneſia	
Terra aluminoſa	
	Oſteocolla

Oſteocolla
Creta
Lapides calcarii
Corallium — Mandrepora rubra
Corallina
Margarita
Chelæ cancrorum
Teſtæ oſtreorum
Teſtæ ovorum
Sales alkalini fixi
et volatiles.

Septica; uti alimentum animale, alimentum ſemicorruptum, terræ abſorbentes non-calcariæ, terræ abſorbentes calcariæ non uſtæ, ſal marinus modica quantitate, calor, humiditas, aër ſtagnans.

Genus

Genus 3. *Acrimoniam alkalinam.*

Antalkalina.

Acrimonia ſcorbutica.

Antiſcorbutica.

Cochlearia hortenſis, fol.	Cochlearia officinalis
Lepidium, fol.	Lepidium latifolium
Becabunga, fol.	Veronica becabunga
Naſturtium aquaticum	
Acetoſa	
Mala aurantia	
Abies ruber, ſum.	Pinus abies.
Winteranus, cortex	
Raphanus ruſticanus, rad.	Cochlearia Armorica.

Acrimonia

Acrimonia ſeptica.

Antiſeptica.

Plantæ eſculentes quamplurimæ
Amara
Adſtringentia
Gummi reſinoſa
Olea eſſentialia
Aromata
Balſama
Vinum, præcipue rubrum
Spiritus vinoſi
Omnia ſalia, præcipue ſaccharum, alumen, et acida
Aqua dura
Aqua Briſtolienſis
Aqua calcis
Frigus
Aër perflabilis
Aër omnino excluſus
Aër per fermentationem emiſſus, qui putredinem jam inceptam corrigit.

CLASSIS

CLASSIS QUARTA.

Auxilia Alterantia Solida.

Ordo I. Rigiditatem.

Relaxantia.

Genus 1. *Humectantia.*

Potus aquoſi
Vapores tepidi
Balneum calidum

Genus 2. *Emollientia.*

Malva vulgaris, fol. flor. rad.	Malva ſilveſtris
Melilotus, fol.	Trifolium melilotus officinalis
Bonus Henricus, fol.	Chenopodium bonus Henricus
Alſine, fol.	Alſine media
	Verbaſcum,

Verbaſcum, fol.	Verbaſcum thapſus
Lamium album, flor.	Lamium album
Sem. cydoniorum, ſ.	Pyrus cydonia
Foenum græcum, ſem.	Trigonelli fœn. græc.
Lilium album, rad.	Lilium candidum
Cepa cocta, rad.	Allium cepa
Scorzonera, rad.	Scorzonera
Farinacea	
Olea Vegetabilia expreſſa et animalia	
Calor	

Ordo II. Debilitatem.

Corroborantia.

Genus 1. *Aſtringentia.*

Argentina, fol.	Potentilla argentina
Sanicula, fol.	Sanicula Europæa
	Alchemilla,

Alchimilla, fol. rad.	Alchimilla vulg.
Lyſimachia, fol.	Lythrum ſalicaria
Uva urſi, fol.	Arbutus uva urſi
Berberis, fr.	Berberis vulgaris
Meſpillus, fr.	Meſpillus Germanica
Prunus ſilveſtris, fr.	Prunus ſpinoſa
Acacia Germanica	Prunus ſpinoſa
Cynoſbatus, fr.	Roſa canina
Mala Cydonia	
Cynara	
Fl. balauſtiorum	
Roſa rubra	
Morus et myrtillus	
Quercus, cort.	Quercus ruber
Galla, excreſcentia	
Viſcus quercinus, fol. et rami	Viſcum album
Chambanza	
Mangalabey	
Salix, cort.	
Cortex granati	

Flores balauſtiorum	Punica granatum
Lignum Campechenſe	Haematoxylon Campechianum
Oxylapathum, rad.	Rumex acutus
Hydrolapathum, rad.	Rumex aquaticus
Pentaphillum, rad.	Potentilla repens
Tormentilla, rad.	Tormentilla erecta
Biſtorta, rad.	Polygonum biſtorta
Caryophyllata, rad.	Geum urbanum
Anchuſa, rad.	Anchuſa tinctoria
Succus acaciae	
Sanguis draconis	
Hypociſtis, ſucc. inſpiſſ.	Aſarum hypociſtis
Terra Japonica, ſucc. inſp.	Areca Catechu
Gum. Kinou	
Vina rubra auſtera	
Bolus Armena	
Terra Lemnia	

Bolus

Bolus Gallica
Terra Cimolia, alba et purpurescens
Tegula Hibernica
Alumen
Plumbum
Cuprum

Genus 2. *Tonica.*

Salvia, fol.	Salvia officinalis
Meliſſa, fol.	Meliſſa officinalis
Chamaedrys, fol. ſum.	Teucrium chamaedrys
Chamaepytis, fol.	Teucrium chamepytis
Fumaria, fol.	Fumaria officinalis
Cardiaca, fol. ſum.	Leonurus cardiaca
Ruta muraria, fol.	Aſplenium ruta muraria
Millefolium, fol.	Achillea millefolium
Carduus benedictus, fol.	Centauria benedicta

Centaurium minus, fol. ſum.	Gentiana centaurium
Gentianella, fol.	Gentiana verna
Abſinthium Romanum, fol.	Artemiſia Pontica
Abſinthium vulgare, fol.	Artemiſia abſinthium
Tanacetum, fl. fol.	Tanacetum vulgare
Chamaemelum, fl.	Anthemis nobilis
Cortex aurantiorum	
Aurantia curaſſavenſia	
Lentiſcus, lign.	Piſtacia lentiſcus
Maſtiche, reſ.	
Sima ruba, cort.	Burſera gummifera
Tamariſcus, cort.	Tamarix Gallica
Caſcarilla, cort.	Croton caſcarilla
Eleutheria, cort.	Clutia eleutheria
Cortex Peruvianus	Chinchona officinalis
Fraxinella, rad. fol.	Dictamnus albus
Caſſumuniar, rad.	

Calamus

Calamus aromaticus, rad.	Acorus calamis vulg.
Gentiana, rad.	Gentiana lutea ſativa
Curſuta, rad.	Gentiana lutea ſilveſtris
Zedoaria, rad.	Kaempferia rotunda
Colombo, rad.	
Quaſſia, rad.	Quaſſia amara

Ferrum
Rubrica fabrilis
Haematites
Aquae ferratae

Exercitium
Frictio
Balneum frigidum
Aër
Frigus.

CLASSIS QUINTA.

Auxilia permutantia Motus Solidorum et Fluidorum.

Ordo I. Motus Torpidos.

Excitantia.

Genus 1. *Analeptica.*

Mentha piperitis, fol.	Mentha piperitis
Nepeta, fol.	Nepeta cataria
Calamintha, fol.	Meliſſa calamintha
Satureia, fol.	Satureia hortenſis
Thymus, fol.	Thymus vulgaris
Serpillum, fol.	Thymus ſerpillum
Origanum, fol. ſum.	Origanum vulgare
Lilium convallium, flor.	Convallaria mayalis

Lavendula,

Lavendula, fl.	Lavendula ſpica
Roſmarinus; ſum. fl. et catices	Roſmarinus officinalis
Crocus, ſum. piſtilli	Crocus ſativus officin.
Baccae lauri	Laurus nobilis
Cinnamomum, cortex	Laurus cinnamomum
Caſſia lignea, cort.	Laurus caſſia
Malabathrum, fol.	Laurus
Canella alba, cort.	
Lignum Rhodium, ſeu Aſpalathus	
Santalum	Santalum
Ginſeng, rad.	Panax quinquefolium
Ninſi, rad.	Sium ninſi
Nardus Celtica, rad.	Valeriana Celtica
Nardus Indica, rad. caulis	Lagurus nardus
Vinum	
Coccinella	Coccus cacti

Genus

Genus 2. *Balſamica.*

Balſamum Gileadenſe, ſeu Opobalſamum	Amyris
B. Copayva, ſeu copaiba	Copayva
B. Peruvianum	
B. Tolutanum	Toluifera balſamum
B. Canadenſe	Pinus
Liquida ambra Styrax liquida	Liquidambra
Terebinthina communis	Pinus ſilveſtris
Terebinthina Chia, ſeu Cypria	Piſtacea terebinthus
—— Argentoratenſis	Pinus abies
—— Veneta	Pinus laryx
Pix liquida	P. abies
Myrrha, gum. reſ.	
Sagapenum, gum. reſ.	

Galbanum,

Galbanum, gum. ref.	Bubon Macedonicum
Styrax calamita, ref.	Styrax officin.
Bdellium, gum. ref.	
Thus vulgare, ref.	Juniperus
Opoponax, gum. ref.	Paſtinaca opoponax
Copal, ref.	Rhus copalinum
Labdanum, ſeu Ladanum.	Cyſtus Creticus
Benzoinum	
Ammoniacum	
Guajacum	
Petrolea diverſa	
Succinum	
Aqua Bathonienſis	
Aqua Barregenſis.	

Genus 3. *Stimulantia.*

Sinapi, ſem.	Sinapis alba
Thlapſi, ſem.	Thlapſi arvenſe
	Amomum.

Amomum verum, ſem.	
Nux moſchata, nucleus	Myriſtica
Macis, involucrum putaminis nuc. Moſch.	Myriſtica
Caryophyllus aromaticus, calyx fl. non expanſi	Caryophyllus aromaticus
Pimento, fr.	Myrtus pimenta
Cubebae, fr.	Piper
Coſtus, rad.	Coſtus Arabicus
Zinziber, rad.	Amomum zinziber
Arnica	
Arum	
Serpentaria Virginiana	
Spiritus fermentati	
Cantharides	
Sal. corn. cerv.	
Ol. ſtillatit. et empyreumatica	

Aqua

Aqua marina
Sal marinus
Aqua Harregatenſis
Antimonium
Electriſatio
Pathemata excitantia
Calor

Genus 4. *Convulſiva et Spaſmodica.*

Nux vomica, ſem.
Faba Indica, ſeu Sancti Ignatii, ſem.
Lignum colubrinum
Narcotica; uti hyoſcyamus, aconitum, lauroceraſus
Sternutatoria
Tuſſiculoſa
Singultuoſa
Arſenicum

Ordo II. Motus enormes.

Reprimentia.

Genus 1. *Motus vitalis Cordis et Arteriarum.*

Sedantia.

Acida
Melo
Cucumis
Opium
Camphor — Laurus camphora
Caſtor
Nitrum
Aqua frigida
Aqua Briſtolienſis
Pathemata reprimentia
Frigus

Genus

Genus 2. *Motus Muſculares.*

Antiſpaſmodica.

Artemiſia, ſum. fol.	Artemiſia vulgaris
Atriplex foetida, fol.	Chenopodium vulvaria
Dictamnus Creticus, fol.	Origanum dictamnus
Fol. aurantiorum	Citrus aurantium
Paralyſis, flor.	Primula veris off.
Cardamines, fl.	Cardamine pratenſis
Peonia mas et foemina, fol. flor. rad.	Peonia officinalis
Valeriana ſilveſtris, rad.	Valeriana officinalis
Tacamahaca, reſ.	Populus
Aſſa foetida, gum. reſin.	Ferula aſſa foetida
Galbanum	
Opium	
Fuligo ligni	

Caſtoreum	Caſtor fiber
Moſchus	Moſchus moſſiferus
Zibethum	Viverra zibetha
Oleum et ſal ſuccini	
Æther	
Cinnabaris nativa	
Ambragriſea	

CLASSIS SEXTA.

Auxilia Afficientia Senſus.

Ordo I. Temperiem Corporis.

Temperantia.

Genus 1. *Temperiem Calidam.*

Refrigerantia.

Telephium, fol.	Sedum telephium
Gallium, fl. fol.	Gallium verum
Acetoſella, ſeu Lujula, fol.	Oxalis acetoſella

Melo

BOSTON MEDICAL
AUG 13 1926
LIBRARY

Melo
Cucumis
Aceſcentia et acida vegetabilia
Camphor
Acida mineralia
Nitrum
Potus frigidus
Aqua Briſtolienſis
Aqua Buxtonienſis
Aqua Matlocenſis

Aër externus frigidiuſculus

Genus 2. *Temperiem frigidam.*

Calefacientia.

Cardamomum minus, ſem.
Cardamomum majus, ſem.
Grana paradiſi, ſem.

Amomum cardamomum
Amomum

Piper rotundum, ſem.	Piper nigrum
Piper longum, ſem.	Piper longum
Piper Indicum, ſeu Capſicum, ſem.	Capſicum annuum
Galanga minor, rad.	Kæmpferia
Galanga major, rad.	Kæmpferia

Tonica
Excitantia

ORDO II. Nimiam Senſibilitatem Nervorum.

Anodyna.

Genus 1. *Hypnotica.*

Lactuca viroſa, fol.	Lactuca viroſa
Cynogloſſum, fol.	Cynogloſſum officinale
	Nymphæa,

Nymphæa, fl. rad.	Nymphæa lutea
Crocus	
Papaver, capita Opium, ſucc. inſpiſſ.	Papaver ſomniferum
Gamphor	
Vinum	
Alcohol	
Caſtor	
Æther	
Sal ſedativum Hombergii	

Genus 2. *Narcotica.*

Cicuta major, fol. et ſucc. inſpiſſ.	Conium maculatum
Stramonium, ſucc. inſpiſſ.	Datura ſtramonium
Hyoſcyamus, ſucc. inſpiſſ.	Hyoſcyamus niger
Aconitum, ſucc. inſpiſſ.	Aconitum Napellus
Œnanthe, ſucc. inſpiſſ.	Œnanthe crocata

Belladona,

Belladona, fol.	Atropha Belladona
ſuccus	
Lauroceraſus, ſucc.	Prunus lauroceraſus
aqua ſtillatitia	
Lolium, ſem.	Lolium temulentum
Coculus Indicus, ſem.	Meniſpermum coculus
Mandragora, fol.	Mandragora officin.
rad.	
Colchicum, rad.	Colchicum autumnale

CLASSIS SEPTIMA.

Auxilia Topica Interna.

ORDO I. Organa non Secretoria.

Genus 1. *Stomachica et Inteſtinalia.*

Meliſſa
Mentha piperitis
Chamæmelum
Cortex Peruvianus

Rhabarbarum

Rhabarbarum
Amara
Aromata
Vinum
Spiritus vini
Chalybeata

Genus 2. *Splenica.*

Lingua cervina, fol. — Aſplenium ſcolopendrium
Ceterach, fol. — Aſplenium ceterach

Adiantum
Tamariſcus

Genus 3. *Pneumonica.*

Expectorantia

Genus 4. *Cardiaca.*

Marum Syriacum, fol. — Teucrium marum

Ocimum,

Ocimum, fol.	Ocimum Baſilicum
Caryophyllus ruber, fl.	Dianthus caryophyllus
Bechen album, rad.	Centaurea bechen
Bechen rubrum, rad.	Statice limonium

Excitantia

Ordo II. Organa Secretoria.

Genus 1. *Cephalica.*

Abrotanum mas, fol.	Artemiſia abrotanum
Betonica, fol.	Betonica officinalis
Stæchas Arabica, ſum. flor.	Lavendula ſtæchas
Vanilla, fruct.	Epidendrion vanilla

Excitantia

Genus

Genus 2. *Uterina.*

Cheiri, ſeu lucoium luteum, flor.
Emmenagoga

Cheiranthes cheiri

Genus 3. *Spermatopoia.*

Dieta nutriens gelatinoſa
Calefacientia
Tonica
Cantharides

Genus 4. *Galactopoia.*

Dieta ſorbilis
Chærifolium

Genus 5. *Hepatica.*

Curcuma
Hepatica

Aloes

Aloes
Deobſtruentia

CLASSIS OCTAVA.

Auxilia Topica Externa.

Ordo I. Repellentia.

Genus 1. *Diſcutientia.*

Sedum majus, fol.
Sempervivum tectorum
Auricula judæ
Tremella auricula
Laurus
Sambucus
Bryonia
Aſtringentia
Camphor
Caranna, reſina
Lacca, gum. reſ.
Animi, reſ.
Hymenea courbaril
Fex vini rubri

Acetum

Acetum
Sp. vini

Albumen ovi
Sal ammoniacum
Urina putrida

Lapis calaminaris
Tutia
Pompholix
Plumbum
Mercurius
Sulphur
Ferrum

Genus 2. *Cosmetica.*

Sigillum Solomonis, rad.
Chelidonium minus, fol. rad.
Opobalsamum
Benzoinum
Ol. tart. p. d.
Convallaria polygonatum
Ranunculus ficaria

Genus

Genus 3. *Styptica.*

Agaricus quercinus	
Lycoperdon	Lycoperdon
Linamentum ficcum	
Vinum rubrum, vel sp. vini	
Inſpiſſantia et aſtringentia	
Tela araneorum	
Sericum	
Sp. acidi minerales	

Ordo II. Attrahentia.

Genus 1. *Inflammantia.*

Pyrethrum, rad.	Anthemis pyrethrum
Allium	
Arum	
Cyclamen	
	Sinapi

Sinapi
Piper
Terebinthina
Sales alkalini
Flor. cereviſiae
Columba
Stercus columbarum
Cucurbitulae ſine ferro

Genus 2. *Veſicantia.*

Ranunculus, fol. rad.
Urtica, fol. ſem.
Clematis, fol.

Ranunculus ſceleratus
Urtica dioica
Clematis officinarum

Euthorbium
Inflammantia
Cantharides

Genus 3. *Corroſiva.*

Tithymalus, ſuccus

Euphorbia

Perſicaria urens, fol.	Polygonum hydropiper
Anacardium orientale, fructus	Avicennia officinalis
Anacardium occidentale, fructus	Anacardium occidentale
Sp. acidi minerales	
Arſenicum	
Auripigmentum	
Lapis ſepticus	
Cauſticum lunare	
Moxa uſta, lanugo	Artemiſiae Japonicae
Actuale cauterium	

Ordo III. Conſolidentia.

Genus 1. *Glutinantia.*

Polium Creticum, fol.	Teucrium Creticum
Hypericum, fol.	Hypericum perforatum
Ulmus, fol.	Ulmus campeſtris
Caprifolium, fol.	Aſperula odorata
	Perfoliata,

Perfoliata, fol. Bupleurum rotundifolium

Conſolida
Pulmonaria
Staviſagria
Aſtringentia
Tabacum
Aloes
Benzoinum
Balſama
Sp. vini
Sarcocolla, gum. ref. Pinea ſarcocolla

Mummia

Genus 2. *Suppurantia.*

Farina tritici, vel avenae
Lilium album, rad.
Caepa cocta vel aſſata.
Rapum coctum
Aſphodelus, rad
Caricae pingues
Crocus
Olea vegetabilia expreſſa, vel animalia

Cerum
Gum. ammoniacum
Galbanum
Bdellium
Pix navalis
Pix Burgundina
Inflammantia
Cucurbitulae ſine ferro

Genus 3. *Digeſtiva.*

Elemi, reſ.
Mel
Pix liquida
Balſamica

Genus 4. *Catheretica.*

Alumen uſtum
Mercurius pptus ruber
Lapis ſepticus
Cauſticum lunare
Squama aeris
Aes uſtum
Ærugo aeris
Vitriolum coeruleum

Genus 5. *Cicatriſantia.*

Lapis calaminaris
Tutia
Aes ſolutum

CLASSIS NONA.

Auxilia expellentia vel deſtruentia corpora extranea.

Ordo I. Corpora Inanimata.

Genus 1. *Aërem.*

Carminativa.

Coriandrum, ſem.	Coriandrum ſativum
Carvi ſem.	Carum carvi
Foeniculum dulce et vulgare, ſem.	Anethum foeniculum
Aniſum, ſem.	Pimpinella aniſum

Anethum, ſem. — Anethum graveolens
Hypocelinum, ſem. fol. rad. — Smyrnium oluſatrum
Cuminum, ſem. — Cuminum cyminum

Chamaemelum
Mentha pipiritis
Aromata

Genus 2. *Venena.*

Alexipharmica.

Aqua tepida
Lac
Olea blanda vegetabilia, vel animalia
Acetum
Sudorifica

Seneka
Lignum colubrinum — Ophiorhiza mungos
Axungia viperina

Sal

Sal volatile viperinum
Lichen cinereus terreſtris, tota planta
Lichen caninus

Moſchus
Cinnaberis
Mercurius
Balneum frigidum

Genus 3. *Calculum.*

Lithonthriptica.

Porrum
Caepe
Celleri
Manna

Sp. acidi minerales
Sapo albus
Calx vivum
Aqua calcis
Lixivium ſaponis

Ordo II. Corpora Animata.

Genus 1. *Pediculi diversi.*

Pthiriaca.

Nicotiana
Staviſagria
Helleborus albus
Aloes
Sulphur
Sal marinus
Mercurius
Ferrum

Genus 2. *Vermes.*

Anthelminthica.

Amara
Sabina
Tanacetum
Abſinthium
Scordium
Rheum

Aloes

Aloes
Santonicum, ſem.

Lupulus, flor.
Abrotanum foemina, fol.
Spigelia

Anthora, rad.

Indian pink

Corallina
Aqua calcis
Sal marinum
Aqua Harregatenſis
Ferrum
Mercurius
Stannum

Artemiſia ſantonicum
Humulus lupulus
Santolina Chamaecypariſſus
Spigelia anthelmia
Aconitum anthora
Lonicera Marilandica
Sertularia

MATE-

MATERIA MEDICA COMPOSITA vel PHARMACIA.

Methodus Materiæ Medicæ Compositæ.

CLASSIS PRIMA.

Pharmacia Mechanica.

Ordo I. Pharmacia Praeparativa.

Genus I. *Suppellex Pharmaceuticum.*

Genus II. *Methodus colligendi ſimplicia medicamenta ſecundum ſolum, aërem, et tempus vegetationis.*

Genus III. *Methodus praeſervandi per exſiccationem, per aequalem aëris temperiem, per antiſeptica,* viz. *Spiritum vini, ſalem, acetum, et ſaccharum.*

Conſervae.

Conſ. fol. menth. E. L.
Conſ. roſ. rubr. E. L.

Conſ.

Conſ. cort. aurant. E. L.
Conſ. prun. ſilveſtr. E. L.

Condita.

Genus 4. *Methodus præparandi nonnulla ſimplicia.*

Contuſio, Levigatio, Ablutio
Teſt. oſtreor. ppt. E.
Antim. præparatum, E.
Millipedes præparatæ, E. L.
Pulporum extractio, E. L.
Ferr. Limat. purificata et præparata, E.
Hydrargyrus ppt.
Gummi reſinæ ppt.
Coctio ſcillæ
Exſiccatio ſcillæ, E.
Torrefactio rhei et nucis moſchatæ, L.
Creta præparata, E.

Ordo II. Compoſitio ſolida per juxtapoſitionem.

Genus 1. *Pulvis.*

Pulvis cretaceus, E.
P. ari compoſitus, L.
P. e ſcammonio compoſitus, E. L.
P. ſtipticus, E.
P. ſudorificus ſeu Doveri, E.
P. Ducis Portlandici.

Genus 2. *Bolus.*

Genus 3. *Electuarium et Confectio.*

Elect. cardiacum, vulgo confectio cardiaca, E. L.
Confectio Japonica, E. Elect. e ſcordio, L.
Elect. lenetivum, E. L.
Elect. thebaic. vulgo theriaca, E. Mithridaticum, L. Theriaca Andromachi, L.

Genus

Genus 4. *Pilulæ.*

Pil. mercuriales, E.
Pil. Æthiopicæ, E.
Pil. Plummerii, E.
Pil. aloeticæ, E.
Pil. rufæ ſeu communes, E. L.
Pil. e colocynthide cum aloe, vulgo
Pil. cochiæ, E. L.
Pil. gummoſæ, E. L.

Genus 5. *Trochiſis.*

Troch. bechici albi, E. L.
Troch. bechici nigri, E. L.
Troch. bechici nigri cum opio, E.

Genus 6. *Tabellæ.*

Tabellæ roſaceæ

Genus 7. *Cataplaſma.*

Sinapiſmus
Epithema ad carcinoma Plunketti

Ordo III. Compoſitio fluida per mixturam.

Genus 1. *Julapium.*

Potio cretacea, E.
Julap. e camphor. L.
Julap. e moſch. L.
Mixtura ſcillitica

Genus 2. *Mixtura et Hauſtus.*

Lac ammoniac. L.
Mixtura oleoſa

Genus 3. *Mixtura contracta.*

Ordo IV. Medicamenta per expreſſionem.

Genus 1. *Succi expreſſi.*

Succ. ad ſcorbuticos, E. — Succ. ſcorbut. L.

Genus 2. *Olea expreſſa.*

Ol. amygdal. E. L.
Ol. ſem. lin. E.

Genus 3. *Emulſio.*

Emulſ. communis, E.
Em. Arabica, E. — Em. communis, L.

CLASSIS SECUNDA.

Pharmacia chemica.

Ordo I. Menſtruum aquoſum.

Genus 1. *Infuſio aquoſa.*

Infuſ. amar. E.

Infuſ. amar. ſimplex, L.

Infuſ. vulgo tinct. roſar. E. L.

Infuſ. tamar. cum ſenn. E.

Genus 2. *Decoctum aquoſum.*

Decoct. lignorum, E.

Decoct. Kennedy

Genus 3. *Extractum.*

Extr. gentian. E. L.

Extr. cathartic. L.

Extr. jalap. E. L.

Genus

Genus 4. *Solutio gummatum.*

Mucilago gummi Arabis, E.
Mucilago gum. tragacanth. E.
Gum. et reſina alois, L.
Lac ammoniac. L.

Genus 5. *Aquæ ſtillatitiæ ſimplices.*

Aq. chamæm.
Aq. roſar.
Aq. meliſſ.
Aq. piper. Jamaic.
Aq. cinnam. ſimplex
Aq. aneth.
Aq. caſtor.

Genus 6. *Olea eſſentialia diſtillata.*

Ol. menth.
Ol. ſabin.
Ol. lavendul.
Ol. rut.
Ol. carv.

Ol. terebinth.
Ol. ſaſſafr.
Olea empyreumatica diſtillata.

Genus 7. *Solutiones ſalinæ.*

Serum aluminoſum, L.
Sales eſſentiales cryſtalizati.

Syrupi.

Syr. alth. E. L.
Syr. balſam. E. L.
Syr. papav. alb. ſeu de meconio, vulgo Diacodion, E. L.
Syr. e cort. aurant. E. L.
Mel. roſar. L.
Sapa ſeu rob. ſambuc. E.
Acetum diſtill. E. L.

Acidum

Acidum vitriol. ten. E.
Aq. ſulphurat. L.
Sal. lixiv. purific. E.
Sal. tart. E. L.
Liquamen ſal. tart. vulgo ol. tart. p. d. L.
Lixiv. cauſt. E. Lixiv. ſapon. L.
Aq. calc. L.
Sp. et ſal. Sal. ammon. E. L.

Genus 8. *Reſinæ præcipitatæ.*

Reſ. jalap.
Reſ. ſcammon.
Reſ. cort. Peruv.
Reſ. guajac.

ORDO II. Menſtruum mucilaginoſum.

Genus 1. *Mixtura gum. Arab. cum ſp. vin.*

Genus

Genus 2. *Mixtura g. Arab. cum salibus acidis.*

Genus 3. *Mixtura g. Arab. cum oleosis.*

cum oleis expreſſis
cum balſamis
cum reſinis
cum oleis eſſentialibus
cum cera
cum ſperm. cæt.
cum moſch.

Genus 4. *Mixtura g. Arab. cum metallicis.*

cum mercurio

Ordo III. Menſtruum ſalinum.

Genus 1. *Saccharum.*

cum oleis expreſſis. Linctus.
cum oleis eſſentialibus
Jalap.

Jalap. e camph. L.
Jalap. e moſch. L.
cum metallicis
Pil. belloſt.

Genus 2. *Sal ammoniacus.*

Flor. mart. L.
Aq. ſapharin. E.
Solut. mercur. per deliq. Aſtruc.
Mercur. corroſiv. nitroſ. Ward.

Genus 3. *Sal alkalinus fixus.*

Lotio Saponac. L.
Hepar ſulphur.
Jul. ſalin. River.
Tart. ſolubil. E. L.
Sal rupellanus
Tartar. regeneratum, E. Sal diureticus, L.
Tartar. vitriolatum, E. L.

Calx vivum
Aq. calc. ſimplex, L.

Aq.

Aq. calc. minus comp. L.
Aq. calc. magis comp. L.
Beaume de vie

Genus 4. *Sal alkalinus volatilis.*

Linimentum volatile, L.
Empl. volatil.
Tinct. cort. Peruv. volat. L.
Spir. Minderer.
Spir. volat. ſulph. Hoffman.
Cuprum ammoniacum, E.

Genus 5. *Sal acidus.*

Acetum
Acet. roſac.
Acet. Scillitic. E. L.
Acet. theriacal.

Ceruſſ. E.
Sacchar. Saturn. E.
Acet. lythargyrites
Aq. Saturn. Goulard.

Oxymel

Oxymel ſeu ung. Ægyptiac. Mel. Egypt. L.
Tragea Keiſeri.

Tartarum
Mars ſolubilis, ſeu chalibs tartarizatus
Mecur. tartarizatus
Tart. emetic. E. L.
Vin. chalibeat.
Vin. millipedat, E.

Acidum vitriolicum
Æther vitriolic. E.
Acidum vitriolicum vinoſum, vulgo ſp. nitr. dulc. E. L.
Vitr. mart. ſeu ſal. chalib. E. ſal mart. L.
Vitriol. caerul.
Vitriol. alb.
Merc. flav. vulgo turp. min. E. Merc. emet. flav. L.
Acidum nitroſum
Sp. nitr. dulc. E. L.
Aurum fulminans
Sal Jovis
Cauſtic. lunar. E. L.
Pil. lunar. Boylei

Merc.

Merc. corroſiv. ruber, E.
Bezoard. miner.

Acidum marinum
Merc. ſublim. corroſ. E. L.
Merc. dulc. E. L.
Merc. praecipit. alb. E. L.
Butyr. antimon. E.

Ordo IV. Menſtruum Oleoſum.

Genus 1. *Olea expreſſa.*

Ol. e mucilag. L.
Ung. ſambucin. L.
Ol. chamaemel.
Ol. camphorat. E.
Balſ. ſulph. craſſ. E. Balſ. ſulph. ſimpl. L.
Ung. e lapid. calam. E.
Ung. nutrit. ung. tripharm. L.
Empl. commun. E.
Empl. adhaeſiv. E.

Genus

Genus 2. *Oleum palmae.*

Ung. emolliens, E.

Genus 3. *Cerum.*

Empl. cereum, E. L.
Empl. veſicator. vulgo epiſpaſt. E. L.

Genus 4. *Teribinthina.*

Empl. mercur. E. Empl. com. cum mercur. L.

Genus 5. *Olea diſtillata.*

Balſ. ſulph. terebinth.
Balſ. viride.

Genus 6. *Olea animalia.*

Ung. mercur. E. Ung. caerul. fort. et mit. L.

Ung. epiſpaſt. mit.

Ordo V. *Menſtruum vinoſum.*

Genus 1. *Vinum.*

Vinum, vulgo tinct. ipecac. E. L.
Vinum aloetic. vulgo tinct. ſacr. E. L.
Vinum aloetic. alkaliſat. L.
Tinct thebaic. L.
Vin. antimon. E.
Vin. chalibeat. L.
Vin. milleped. E.
Vin. viperin. L.

Genus 2. *Spiritus vini tenuior.*

Tinct. amar. E.
Elix. ex aloe et rheo, vulgo elix. ſacr. E.
Tinct. ſenn. compoſ. vulgo elix. ſalutis, E.
Elix. alois, vulgo El. proprietat. E. L.
Tinct. fuligin. E.
Tinct. ſtiptic. L.
Solutio mercur. ſubl. corroſiv. Swieten.

Aquae

Aquae ſtillatitiae ſpirituoſae
Aq. juniper. E.
Aq. raphan. comp. E. L.

Genus 3. *Spiritus vini rectificati.*

Balſ. anodyn. vulgo Bateanum, E.
Balſ. ſaponac. E.
Balſ. ſive elix. Traumatic. E. L.
Elix. paregoric. L.
Elix. guajacin. E.
Sp. vin. camphorat. E.
Tinct. caſt. E.
Tinct. moſch. E.
Tinct. antiphthiſic. E. tinct. ſaturnin. L.

Spiritus vini cum ſalibus.
Elix. aloes ſive propriet. vitriol. E.
Elix. vitriol. acid. E. L.
Tinct. mart. E. L.

Spiritus ſtillatitii
Spir. roriſmarini, vulgo aq. reg. Hung. E. L.
Spir. lavendul. compoſ. E. L.

Spir. ſal. ammon. vin. E. ſp. ſal. Ammon. dulc. L.

Tinct. valerian. volat. E. L.
Tinct. caſtor. compoſ. E.
Elix. paregoric. E.
Spir. volat. foetid. E. L.
Spir. vol. aromat. vulgo ſp. vol. oleoſ. et ſpir. ſal. aromat. E. L.

Ordo VI. Menſtruum ex ovo.

Genus 1. *Albumen.*

Coagulum aluminoſum, L.
Linctus ex amylo, E. edit. prior.

Genus 2. *Vitellus.*

Solutio terebinthinae
Mixt. ſperm. caet.

Ordo VII. Menſtruum ex ſulphure.

Genus 1. *Sulphur cum oleoſis.*

Balſ. Sulphur. craſſ.

Balſ.

Balſ. Sulphur. terebinth.

Genus 2. *Sulphur cum alkalinis.*

Hepar Sulphur.
Spir. volat. ſulph. Hoffman.

Genus 3. *Sulphur cum metallicis.*

Æthiop. mineralis, E. L.
Mercur. violac. Aſtruct.
Cinnab. factit. E. L.
Kermes mineral.
Sulph. antim. praecip. E.
Tinct. antimon. L.

ORDO VIII. Menſtruum ex terra abſorbente.

Genus 1. *Oculus cancrorum.*

Mercurius alkaliſatus.

Genus

Genus 2. *Magneſia.*

Sal. cathart. amar. E.

Magneſia calcinata

cum camphor.
cum myrrh.
cum galban.
cum opio
cum balſ. Tolutan.

F I N I S.